

Професійна DPH-Серія опор BUZON з вбудованим коректором ухилу [0-5%] це ідеальне рішення для терас будь якої складності як в комерційній нерухомості, так і в громадських та приватних проектах.

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
------	--------------	---------------	-----------------------

НЕ РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ БЕЗ КОРЕКТОРУ УХИЛУ

	DPH-F17	Не регульована опора. Фіксована висота: 17 мм. Можливо додатково комплектувати коректором ухилу DPH-PH5. Висота разом з коректором ухилу DPH-PH5: 26 мм.	1,82
	DPH-F28	Не регульована опора. Фіксована висота: 28 мм. Можливо додатково комплектувати коректором ухилу DPH-PH5. Висота разом з коректором ухилу DPH-PH5: 37 мм.	2,50

РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ БЕЗ КОРЕКТОРУ УХИЛУ

	DPH-1	Регульована опора. Регулювання висоти: 18-28 мм. Можливо додатково комплектувати нижнім коректором ухилу U-PH5. Висота разом з коректором ухилу U-PH5: 32-42 мм.	3,50
	DPH-02	Регульована опора. Регулювання висоти: 25-36 мм. Можливо додатково комплектувати коректором ухилу DPH-PH5. Висота разом з коректором ухилу DPH-PH5: 34-45 мм.	5,52

РЕГУЛЬОВАНІ ОПОРИ З ІНТЕГРОВАНІМ КОРЕКТОРОМ УХИЛУ [0-5%]

	DPH-02-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 33-44 мм.	7,82
	DPH-2-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 44-57 мм.	9,69
	DPH-3-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 55-79 мм.	11,05
	DPH-4-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 77-108 мм.	12,65
	DPH-5-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу. Регулювання висоти: 100-175 мм.	14,98

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
	DPH-6-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючою муфтою. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2] Регулювання висоти: 175-285 мм.	20,86
	DPH-7-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючою муфтою. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C5] Регулювання висоти: 285-400 мм.	26,15
	DPH-8-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2 + DPH-C5] Регулювання висоти: 355-515 мм.	32,03
	DPH-9-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + 2 x DPH-C5] Регулювання висоти: 465-625 мм.	37,32
	DPH-10-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2 + 2 x DPH-C5] Регулювання висоти: 545-740 мм.	43,20

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
	DPH-11-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + 3 x DPH-C5] Регулювання висоти: 645-850 мм.	48,49
	DPH-12-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + DPH-C2 + 3 x DPH-C5] Регулювання висоти: 720-960 мм.	54,37
	DPH-13-PH5	Регульована опора з інтегрованим коректором ухилу та подовжуючими муфтами. [Комлект: DPH-5-PH5 + 4 x DPH-C5] Регулювання висоти: 830-1070 мм.	59,66

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ОПОР BUZON DPH-СЕРІЇ [2020]

Опори BUZON DPH-Серії є універсальними у використанні. В залежності від типу террасного покриття або технічного завдання опори комплектуються спеціально розробленими аксесуарами.

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, євро з ПДВ
------	--------------	---------------	-----------------------

DPH АКСЕСУАРИ УНІВЕРСАЛЬНІ

	DPH-PH5	Коректор ухилу [верхній] від 0 до 5 %. Збільшує висоту опори на + 9 мм. Крок регулювання ухилу 0,5%. Для опор: DPH-F17, DPH-F28, DPH-02.	 2,88
	U-PH5	Коректор ухилу [нижній] від 0 до 5 %. Збільшує висоту опори на + 14 мм. Крок регулювання ухилу 0,5%. Використовується як основний для опори DPH-1, або як додатковий для опор з інтегрованим коректором ухилу .	 4,12
	DPH-C2	Подовжуюча муфта. Інтегрується в опору DPH-5-PH5 для отримання опор від DPH-6-PH5 до DPH-12-PH5.	5,88
	DPH-C5	Подвійна подовжуюча муфта. Інтегрується в опору DPH-5-PH5 для отримання опор від DPH-7-PH5 до DPH-13-PH5.	11,17
	U-KIT-SL-80	РІВЕНЬ. Дозволяє визначити напрямок та значення ухилу основи від 0 до 5% у місці монтажу опори.	 93,91
	U-KEY	КЛЮЧ. Для регулювання висоти опори під навантаженням. Поставляється в комплекті з опорами DPH-5-PH5.	13,15
	NEW U-SHIM	Нарощувач висоти опори. Товщина 5 мм. Можливо використання max 4 шт на опору.	1,46

DPH АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ДОШКИ ТА ЛАГ

	DPH-KIT-5	Защіпка кріплення лаги [одностороння]. Висота лаги H min = 30 мм. Ширина лаги max = 90 мм.	 1,30
	DPH-BATTEN [комплект]	Защіпка кріплення лаги [двостороння]. Поставляється в комплекті зі стопором U-DCW-5R-M/L та пластиковим шплінтом U-DCW-6P Висота лаги H min = 30 мм. Ширина лаги max = 65 мм.	 2,73
	NEW DPH-FASTENER	Кліпса фіксації дерев'яних щитів. Забезпечує стійкість конструкції тераси з дерев'яних щитів до вітрових навантажень.	 0,70

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
------	--------------	---------------	-----------------------

DPH АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ

	DPH-TABS-4,5мм-H17MM	Накінецьник з розподільчими пластинами. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 / 3 або 6 мм.	0,51
	DPH-TABS-4,5мм-H25MM	Накінецьник з розподільчими пластинами. Висота розподільчих пластин H = 25 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 / 6 / 8 або 10 мм.	0,51
	U-E10	Гумова прокладка [EPDM]. Товщина 1 мм.	0,65
	U-E20	Гумова прокладка [EPDM]. Товщина 2 мм.	0,95
	NEW U-WALL	Пристіновий розподільувач. Ширина пристінового шва 5 мм. Додаткова висота до опори H = +3 мм.	2,00
	NEW U-E10-WALL	Гумова прокладка для U-WALL [EPDM]. Товщина 1 мм.	0,60
	NEW U-E20-WALL	Гумова прокладка для U-WALL [EPDM]. Товщина 2 мм.	0,90
	NEW U-EDGE	Пристінова підтримуюча пластина. Додаткова підтримка маленьких підрізків плитки від 20 до 140 мм. Ширина пристінового шва 5 мм. Додаткова висота до опори H = + 12 мм	2,15
	NEW U-E10-EDGE	Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]. Товщина 1 мм.	1,50
	NEW U-E20-EDGE	Гумова прокладка для U-EDGE [EPDM]. Товщина 2 мм.	2,25
	NEW U-TABS 4,5 мм	Розподільча пластина для U-EDGE. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм.	0,27

Фото	Найменування	Короткий опис	Ціна за 1, евро з ПДВ
	NEW U-LD-3050	Підіймач плит. Для плит розміром від 300 до 500 мм.	87,00
	NEW U-LD-5065	Підіймач плит. Для плит розміром від 500 до 650 мм.	170,00
	NEW DPH-TABS POM-WR 4.5 мм	Накінецьник з розподільчими пластинами для U-WASHER. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов].	1,05
	NEW U-WASHER	Шайба фіксуюча. Забезпечує стійкість конструкції тераси з плит до вітрових навантажень. Діаметр 35 мм. Колір в асортименті по запиті.	2,90
	NEW U-WASHER-VIS	Фіксуючий шуруп для U-WASHER. Розмір 50x4,2 мм.	0,55
	NEW DPH-END	Кріплення бокове. Для плитки товщиною 20 мм. Нержавіюча сталь.	20,85
	NEW U-TABS SPIKE 4.5 мм	Накінецьник з розподільчими пластинами для ґрунту. Висота розподільчих пластин H = 17 мм. Ширина розподільчих пластин 4,5 мм [стандартний шов]. Під замовлення можлива ширина пластин 2 або 3 мм. Глибина занурення в ґрунт 50 мм.	1,33